

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22ЭО75	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 2734 27.12.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 25-к от 06.12.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ-СЕРВИС"; Адрес: 613048, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, поселок Ключи, улица Дружбы, дом 10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1305/А от 03.12.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; (8332) 75-79-09, 35-49-05; labarm@yandex.ru; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Кузнецов Сергей Васильевич (№ в реестре: 4509)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1А. Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-1А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-2А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-3А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-4А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-5А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-6А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

1-7А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);

2А. Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-1А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-2А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-3А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-4А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-5А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-6А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

2-7А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);

3А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

3-1А (3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

4. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (1 чел.);

5. Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);

7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);

8. Дворник (1 чел.);

9. Тракторист (1 чел.);

10. Главный энергетик (1 чел.);

11. Мастер газовой котельной (1 чел.);

12. Бухгалтер (1 чел.);

13. Бухгалтер-кассир (1 чел.);

14. Директор (1 чел.);

15. Главный бухгалтер (1 чел.);

16. Инспектор по кадрам (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 30

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Неионизирующие излучения	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4509

(№ в реестре
экспертов)

И.о. начальника лаборатории

(должность)

(подпись)

Кузнецов Сергей Васильевич
(Ф.И.О.)

