

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.22ЭО75	Дата получения 22.11.2017	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 2734 27.12.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 25-к от 06.12.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ-СЕРВИС"; Адрес: 613048, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, поселок Ключи, улица Дружбы, дом 10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1305/А от 03.12.2018 привлекается организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "АРМ-сервис"; 610046, г. Киров, проезд Заготзерновский, 14; (8332) 75-79-09, 35-49-05; labarm@yandex.ru; Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

- 1А. Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-1А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-2А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-3А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-4А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-5А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-6А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 1-7А (1А). Оператор очистных сооружений (1 чел.);
- 2А. Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-1А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-2А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-3А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-4А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-5А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-6А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 2-7А (2А). Оператор газовой котельной (1 чел.);
- 3А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);

- 3-1А (3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (1 чел.);
 4. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (1 чел.);
 5. Слесарь по ремонту оборудования котельных (1 чел.);
 7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
 8. Дворник (1 чел.);
 9. Тракторист (1 чел.);
 10. Главный энергетик (1 чел.);
 11. Мастер газовой котельной (1 чел.);
 12. Бухгалтер (1 чел.);
 13. Бухгалтер-кассир (1 чел.);
 14. Директор (1 чел.);
 15. Главный бухгалтер (1 чел.);
 16. Инспектор по кадрам (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 30

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Неионизирующие излучения	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.



5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4509 (№ в реестре экспертов)	И.о. начальника лаборатории (должность)	 (подпись)	 (Ф.И.О.)
------------------------------------	--	---	---